



Profi-Trocknungs- und Reinigungstuch
Professional drying and cleaning towel
Chiffon de séchage et de nettoyage professionnel
Professionele droog- en reinigingsdoek



DE 2 | EN 4 | FR 6 | NL 8

DE | Seecode Profi-Trocknungs- und Reinigungstuch

Vielen Dank für den Kauf unseres SEECODE Profi-Trocknungs- und Reinigungstuches, mit dem Sie große Flächen mit einem Wisch trocknen und reinigen können. Das Tuch fuszelt nicht und ist dank der sanft abgerundeten Fasern und der randlosen Verarbeitung besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen.

Mit seinen echten 1600 GSM (Gramm pro m²) und seiner hochqualitativen Verarbeitung sorgt die beidseitige Mikrofaser Schlingenware dafür, dass Streifen, Schlieren oder Wasserflecken gar nicht entstehen können.

Damit Sie lange Freude an Ihrem SEECODE Profi-Trocknungs- und Reinigungstuch haben und es vollumfänglich nutzen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Profi-Trocknungs- und Reinigungstuch nutzen, um Schäden durch falsche Verwendung zu vermeiden. Wenn Sie das Tuch Dritten überlassen, sollte auch diese Bedienungsanleitung mit überreicht werden. Bewahren Sie bitte die Bedienungsanleitung auch zum späteren Nachschlagen auf.

Produkt-Eigenschaften

Größe: 40 x 40 cm

Gewicht: 240 Gramm

Material: Twisted Pile Loop Mikrofaserstruktur, Mikrofaser-Schlingenware

Lieferumfang

- Profi-Trocknungs- und Reinigungstuch
- Bedienungsanleitung

Vor dem Erstgebrauch:

Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Melden Sie eine unvollständige oder beschädigte Lieferung umgehend dem Lieferanten. Bewahren Sie die Originalverpackung während der Gewährleistungs- bzw. Garantiezeit auf, um das Profi-Trocknungs- und Reinigungstuch im Gewährleistungs- bzw. Garantiefall ordnungsgemäß verpackt verschicken zu können. Transportschäden führen zum Erlöschen des Gewährleistungs- bzw. Garantieanspruchs.

Benutzung des SEECODE Profi-Trocknungs- und Reinigungstuch

Hinweis: Waschen Sie das Profi-Trocknungs- und Reinigungstuch vor dem ersten Gebrauch gut aus und lassen Sie es trocknen.

Wischen Sie nasse Oberflächen, z. B. nach der KFZ-Wäsche oder in der Duschkabine, einfach ab. Achten Sie bitte darauf, dass sich dabei keine scharfen Gegenstände auf dem Untergrund, z. B. auf dem KFZ-Lack, befinden.

Das Profi-Trocknungs- und Reinigungstuch kann auch gut zur Reinigung von gefliesten Böden etc. genutzt werden.

Reinigung und Pflege des SEECODE Profi-Trocknungs- und Reinigungstuch

Das Trocknungstuch ist waschmaschinen- und trocknergeeignet und somit völlig leicht zu reinigen.

Bitte waschen Sie das Tuch nur bis 40 °C.

Verwenden Sie dabei keinen Weichspüler und lassen Sie es nicht chemisch reinigen.

Verwenden Sie auch keine metallischen Reinigungsgegenstände.

Garantie/Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 6 Monate Garantie ab Kaufdatum.

Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit. Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Das Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft. Ein Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

- bei Veränderungen des Produktes ohne unsere Genehmigung
- bei andersartiger als der oben genannten Verwendung

Bei Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung senden Sie bitte das vollständige Produkt in einer transportsicheren Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der das Produkt bezogen wurde. Beschreiben Sie den erkannten Mangel am Produkt und legen Sie der Sendung den Original Kaufbeleg bei. Der Verkäufer behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor Erstattung des Kaufpreises vor. Erforderliche Transportkosten werden der Kundschaft bei Feststellung eines gerechtfertigten Anspruchs der gesetzl. Garantie/ Gewährleistung erstattet. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist unentgeltlich.

Allgemeine Hinweise

Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Hinweise zum Umweltschutz



Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß der örtlich geltenden Vorschriften. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den Entsorgungsvorschriften Ihres Landes.

EN | Seecode professional drying and cleaning towel

Thank you for purchasing our SEECODE professional drying and cleaning towel, which you can use to dry and clean large surfaces with a single wipe. The towel does not fluff and is particularly gentle on delicate surfaces thanks to the softly rounded fibers and edge-free finish.

With its genuine 1600 GSM (grams per m²) and its high-quality finish, the double-sided microfiber loop fabric ensures that streaks, smears or water stains cannot occur.

To ensure that you can enjoy your SEECODE professional drying and cleaning towel for a long time and use it to its full potential, please read these operating instructions carefully before using the professional drying and cleaning cloth to avoid damage caused by incorrect use. If you give the towel to a third party, these operating instructions should also be handed over. Please also keep the operating instructions for future reference.

Product features

Size: 40 x 40 cm

Weight: 240 grams

Material: Twisted pile loop microfiber structure, microfiber loop fabric

Scope of delivery

- Professional drying and cleaning towel
- Instruction manual

Before first use:

Check the contents for completeness and visible damage. Report any incomplete or damaged delivery to the supplier immediately. Keep the original packaging during the warranty or guarantee period so that you can send the professional drying and cleaning cloth properly packaged in the event of a warranty or guarantee claim. Transport damage will invalidate the warranty or guarantee claim.

Using the SEECODE professional drying and cleaning towel

Note: Wash the professional drying and cleaning towel thoroughly before using it for the first time and allow it to dry.

Simply wipe off wet surfaces, e.g. after washing the car or in the shower cubicle. Please ensure that there are no sharp objects on the surface, e.g. on the car paintwork.

The professional drying and cleaning towel can also be used to clean tiled floors etc.

Cleaning and care of the SEECODE professional drying and cleaning towel

The drying towel can be machine washed and tumble dried and is therefore very easy to clean.

Please only wash the cloth at up to 40 °C.

Do not use fabric softener and do not have it dry-cleaned.

Do not use any metallic cleaning objects.

Guarantee/warranty

The warranty period is 24 months from the date of purchase. This includes a 6-month guarantee from the date of purchase.

The geographical scope of the warranty cover is Europe-wide. The proof of purchase serves as proof.

The product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch. The guarantee is excluded in the following cases

- if the product has been modified without our authorization

- in the event of use other than that specified above

If you make a claim under the guarantee/warranty, please return the complete product in transport-safe packaging to the point of sale from which the product was purchased. Describe the recognized defect in the product and enclose the original proof of purchase with the consignment. The seller reserves the right to subsequent fulfilment before reimbursement of the purchase price. Necessary transport costs will be reimbursed to the customer if a justified claim under the statutory guarantee/warranty is established. The utilization of statutory warranty rights is free of charge.

General information

Copyright

This document is protected by copyright. Any duplication or reprinting, even in extracts, as well as the reproduction of the illustrations, even in modified form, is only permitted with the written consent of the manufacturer.

Notes on environmental protection

The packaging materials used are recyclable. Dispose of packaging materials that are no longer required



in accordance with local regulations. Dispose of the product in accordance with the disposal regulations of your country.

FR | Seecode Chiffon de séchage et de nettoyage professionnel

Nous vous remercions d'avoir acheté notre chiffon de séchage et de nettoyage professionnel SEECODE, qui vous permet de sécher et de nettoyer de grandes surfaces en un seul coup d'éponge. La lingette ne peluche pas et est particulièrement douce pour les surfaces sensibles grâce à ses fibres délicatement arrondies et à sa finition sans bords.

Avec ses 1600 GSM (grammes par m²) et sa finition de haute qualité, la microfibre bouclée des deux côtés évite l'apparition de traces, de stries ou de taches d'eau.

Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre chiffon de nettoyage et d'essuyage professionnel SEECODE et l'utiliser pleinement, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le chiffon de nettoyage et d'essuyage professionnel afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise utilisation. Si vous confiez la lingette à un tiers, ce mode d'emploi devrait également lui être remis. Conservez également ce mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Caractéristiques du produit

Taille : 40 x 40 cm

Poids : 240 grammes

Matériau : structure microfibre Twisted Pile Loop, microfibre bouclée

Contenu de la livraison

- Chiffon de séchage et de nettoyage professionnel
- Instructions d'utilisation

Avant la première utilisation :

Vérifiez que le contenu est complet et qu'il n'y a pas de dommages visibles. Signalez toute livraison incomplète

ou endommagé est immédiatement signalé au fournisseur. Conservez l'emballage d'origine pendant la période de garantie afin de pouvoir expédier la lingette professionnelle de séchage et de nettoyage correctement emballée en cas de recours en garantie. Les dommages dus au transport entraînent l'annulation de la garantie.

Utilisation de la Serviette de Séchage et de Nettoyage Professionnelle SEECODE

Remarque : Lavez bien la lingette professionnelle de séchage et de nettoyage avant de l'utiliser pour la première fois et laissez-la sécher.

Essuyez simplement les surfaces mouillées, par exemple après le lavage de la voiture ou dans la cabine de douche. Veillez à ne pas laisser d'objets tranchants sur le support, par exemple sur la peinture de la voiture.

La lingette de séchage et de nettoyage professionnelle peut également être utilisée pour nettoyer les sols carrelés, etc.

Nettoyage et entretien de la lingette de séchage et de nettoyage professionnelle SEECODE

La lingette de séchage est adaptée au lave-linge et au sèche-linge et est donc totalement facile à nettoyer. Veuillez laver le chiffon jusqu'à 40 °C uniquement.

N'utilisez pas d'adoucissant et ne le faites pas nettoyer à sec.

N'utilisez pas non plus d'objets de nettoyage métalliques.

Garantie/garantie

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Ce délai comprend une garantie de 6 mois à compter de la date d'achat.

La couverture géographique de la garantie s'étend à toute l'Europe. La preuve d'achat fait office de justificatif. La qualité et la fonctionnalité du produit ont été minutieusement contrôlées avant l'envoi. La garantie est exclue dans les cas suivants :

- en cas de modification du produit sans notre autorisation

- en cas d'utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus

En cas de recours à la garantie/garantie, veuillez renvoyer le produit complet dans un emballage résistant au transport au point de vente où le produit a été acheté. Décrivez le défaut constaté sur le produit et joignez à l'envoi la preuve d'achat originale. Le vendeur se réserve le droit de réparer le produit avant de rembourser le prix d'achat. Les frais de transport nécessaires seront remboursés à la clientèle en cas de constatation d'un droit justifié de la garantie légale/du droit de garantie. Le recours aux droits légaux en matière de vices est gratuit.

Remarques générales

Droit d'auteur

Ce document est protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction ou réimpression, même partielle, ainsi que la représentation des illustrations, même modifiées, ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit du fabricant.

Remarques concernant la protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables. Éliminez les matériaux d'emballage qui ne sont plus utilisés conformément aux réglementations locales en vigueur. Éliminez le produit conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays en matière d'élimination des déchets.

NL | Seecode professionele droog- en reinigingsdoek

Hartelijk dank voor de aanschaf van onze professionele SEECODE droog- en reinigingsdoek, waarmee u grote oppervlakken in één keer droogt en reinigt. De doek pluist niet en is bijzonder zacht voor gevoelige oppervlakken dankzij de zacht afgeronde vezels en de randloze afwerking.

Met zijn echte 1600 GSM (gram per m²) en zijn hoogwaardige afwerking zorgt de dubbelzijdige microvezel lusstof ervoor dat er geen strepen, vegen of watervlekken kunnen ontstaan.

Om ervoor te zorgen dat je lang plezier hebt van je SEECODE professionele droog- en reinigingsdoek en deze optimaal kunt gebruiken, lees je deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je de professionele droog- en reinigingsdoek gebruikt om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Als u de doek aan derden geeft, moet deze gebruiksaanwijzing ook worden overhandigd. Bewaar de gebruiksaanwijzing ook voor toekomstig gebruik.

Productkenmerken

Afmeting: 40 x 40 cm

Gewicht: 240 gram

Materiaal: Gedraaide polls microvezelstructuur, microvezel lustrhof

Omvang van de levering

- Professionele droog- en reinigingsdoek
- Gebruiksaanwijzing

Voor het eerste gebruik:

Controleer de inhoud op volledigheid en zichtbare beschadigingen. Rapporteer elke onvolledige of beschadigde levering direct aan de leverancier. Bewaar de originele verpakking tijdens de garantie- of waarborgperiode, zodat u de professionele droog- en reinigingsdoek goed verpakt kunt opsturen in geval van een garantie- of waarborgclaim. Transportschade maakt de garantieclaim ongeldig.

Gebruik van de SEECODE professionele droog- en reinigingsdoek

Let op: Was de professionele droog- en reinigingsdoek voor het eerste gebruik grondig af en laat deze drogen.

Veeg natte oppervlakken af, bijvoorbeeld na het wassen van de auto of in de douchecabine. Zorg ervoor dat er geen scherpe voorwerpen op het oppervlak liggen, bijvoorbeeld op de lak van de auto.

De professionele droog- en reinigingsdoek kan ook worden gebruikt voor het reinigen van tegelvloeren enz.

Reiniging en onderhoud van de SEECODE professionele droog- en reinigingsdoek

De droogdoek is geschikt voor wasmachines en wasdrogers en is daarom zeer eenvoudig te reinigen.

Was de doek alleen op maximaal 40 °C.

Gebruik geen wasverzachter en laat het niet chemisch reinigen.

Gebruik geen metalen reinigingsvoorwerpen.

Garantie

De garantieperiode is 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Dit is inclusief 6 maanden garantie vanaf de aankoopdatum.

De garantie geldt voor heel Europa. Het aankoopbewijs dient als bewijs. Het product is voor verzending grondig gecontroleerd op kwaliteit en functionaliteit. De garantie is uitgesloten in de volgende gevallen

- als het product zonder onze toestemming is gewijzigd

- bij ander gebruik dan hierboven aangegeven

Als u een beroep doet op de garantie, stuur dan het volledige product in een transportveilige verpakking terug naar het verkooppunt waar u het product hebt gekocht. Beschrijf het erkende defect aan het product en voeg het originele aankoopbewijs bij de zending. De verkoper behoudt zich het recht op nakoming achteraf voor voordat de aankoopprijs wordt terugbetaald. Noodzakelijke transportkosten worden aan de klant vergoed als een gerechtvaardigde claim onder de wettelijke garantie wordt vastgesteld. Het gebruik van wettelijke garantierechten is gratis.

Algemene informatie

Auteursrecht

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Vermenigvuldiging of herdruk, ook in uittreksels, evenals weergave van de afbeeldingen, ook in gewijzigde vorm, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Opmerkingen over milieubescherming



De gebruikte verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Gooi verpakkingsmateriaal dat niet langer nodig is weg volgens de plaatselijke voorschriften. Voer het product af volgens de afvalverwerkingsrichtlijnen van uw land.

Mobiset GmbH - Rösrather Straße 333 - 51107 Köln
Tel: +49 221 989 52 0 - Fax: +49 221 989 52 39
www.mobiset.de